



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IPIRÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

PROCESSO Nº 044/2017 – PMI

PREGÃO Nº 032/2017 - PMI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2017 - PMI

**Município de Ipirá, SC**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 82.814.260/0001-65, com sede na Rua XV de agosto, 342, Centro, Ipirá, SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **Emerson Ari Reichert**, portador da Cédula de Identidade RG nº 14/R 1.877.623 SSP-SC e inscrita no CPF/MF sob o nº 758.846.159-49, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, das demais normas legais aplicáveis e por outro lado a Empresa ao final identificada e pessoa que a representa legalmente, em face de sua classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº. **032/2017 - PMI**, Ata de julgamento de Preços e homologada pela autoridade competente, RESOLVEM registrar os preços para futura aquisição de locação e instalação de estruturas em tendas, stands para expositores, pórtico de entrada, sonorização, estrutura de iluminação, gerador de energia, brinquedos infláveis e banheiros químicos para a EXPO Ipirá a realizar-se de 27 a 29 de outubro de 2017, conforme especificações constantes no objeto do Pregão acima citado, que passa a fazer parte desta, nos seguintes termos:

**Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades**

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto assegurar o compromisso, para possível aquisição dos bens abaixo descritos, constantes da proposta comercial da empresa Detentora desta Ata.

Item	Qtd.	Und.	Especificação dos Produtos	Marca	R\$ Unt.	R\$ Total
01	01	Und	Pórtico com no mínimo as seguintes especificações: 10mx4,50m, com base em estrutura metálica Q30, contendo duas barras de travessa e um pé de meio.	Trust	1.445,00	1.445,00
02	04	Und	Tendas alinhadas tipo pirâmide de 10mx10m, com fechamento fixo de uma lateral (fundos) de 40 metros com no mínimo as seguintes especificações: Pé direito 3m alt., estrutura metálica composta de calhas para captação e escoamento de água da chuva e pés de sustentação, cobertura em lona branca KP 1000 dupla face, anti-mofo e anti-chamas, estilo piramidal, afixadas ao solo por cabos de aço e molas. Projetada em conformidade com a norma brasileira de ventos.	Vulcan/Stanişçuaski	1.170,00	4.680,00
03	06	Und	Praça de Alimentação - Tendas tipo pirâmide de 10mx10m, formando pavilhão de 20mx30m, com fechamento fixo de duas laterais totalizando 80 metros, e fechamento removível na frente e fundos com 20 metros, com no mínimo as seguintes especificações: Pé direito 3m alt., estrutura metálica composta de calhas para captação e escoamento de água da chuva e pés de sustentação, cobertura em lona branca KP 1000 dupla face, anti-mofo e anti-chamas, estilo piramidal, afixadas ao solo por cabos de aço e molas. Projetada em conformidade com a norma brasileira de ventos.	Vulcan/Stanişçuaski	1.170,00	7.020,00
04	15	Und	Tendas tipo pirâmide de 5mx5m, separadas,			



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IPIRA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

			com fechamento fixo de três laterais (laterais e fundos), com no mínimo as seguintes especificações: Pé direito 2,5m alt., estrutura metálica composta de calhas para captação e escoamento de água da chuva e pés de sustentação, cobertura em lona branca KP 1000 dupla face, anti-mofo e anti-chamas, estilo piramidal, afixadas ao solo por cabos de aço e molas. Projetada em conformidade com a norma brasileira de ventos.	Vulcan/Stanişçuaski	620,00	9.300,00
05	04	Und	Tendas tipo pirâmide de 10mx10m, formando pavilhão de 20mx20m, com fechamento fixo de duas laterais totalizando 60 metros, e fechamento removível na frente e fundos com 20 metros, com no mínimo as seguintes especificações: Pé direito 3m alt., estrutura metálica composta de calhas para captação e escoamento de água da chuva e pés de sustentação, cobertura em lona branca KP 1000 dupla face, anti-mofo e anti-chamas, estilo piramidal, afixadas ao solo por cabos de aço e molas. Projetada em conformidade com a norma brasileira de ventos.	Vulcan/Stanişçuaski	1.170,00	4.680,00
06	20	Und	Tenda tipo pirâmide de 10mx10m, separadas, com no mínimo as seguintes especificações: Pé direito 3m alt., estrutura metálica composta de calhas para captação e escoamento de água da chuva e pés de sustentação, cobertura em lona branca KP 1000 dupla face, anti-mofo e anti-chamas, estilo piramidal, afixadas ao solo por cabos de aço e molas. Projetada em conformidade com a norma brasileira de ventos.	Vulcan/Stanişçuaski	1.170,00	23.400,00
07	20	Und	Stands de 4,5mx4,5m, com no mínimo as seguintes especificações: estrutura em alumínio, altura 2,20m e fechamento (divisórias) em TS dupla face branco, com testeira, anti mofo e anti chamas, instalação elétrica (02 tomadas e 02 spots com lâmpadas), forração do piso em carpete cinza anti mofo e anti chamas.	Alumipac/Inylbra	540,00	10.800,00
08	100	Und	Stands de 3,0mx3,0m, com no mínimo as seguintes especificações: estrutura em alumínio, altura 2,20m e fechamento (divisórias) em TS dupla face branco, com testeira, anti mofo e anti chamas, instalação elétrica (02 tomadas e 02 spots com lâmpadas), forração do piso em carpete cinza anti mofo e anti chamas.	Alumipac/Inylbra	215,00	21.500,00
09	08	Und	Stands de 4mx4m, com no mínimo as seguintes especificações: estrutura em alumínio, altura 2,20m e fechamento (divisórias) em TS dupla face branco, com testeira, anti-mofo e anti-chamas, com divisória interna de praça de alimentação, com balcão frontal e pia. Com dois pontos de iluminação individual, 01 ponto de energia em	Alumipac/Inylbra	375,00	3.000,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IPIRÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

			baixa tensão.			
10	2.500	M <sup>2</sup>	Tablado em madeira com no mínimo as seguintes especificações: Piso plastificado com espessura mínima de 18mm, altura mínima de 10cm do chão sustentado por caibros e barrotes fixados a distância máxima de 50cm um do outro.	Ecoplac	14,30	35.750,00
11	01	Und	Stands especiais de 5mx5m, com no mínimo as seguintes especificações: estrutura em alumínio, altura 2,20 m, frente em meio painel e meio vidro com porta e fechamento (divisórias) em TS dupla face branco, com testeira, anti-mofo e anti-chamas, instalação elétrica (1 tomada e 2 spots com lâmpadas). Forração do piso em carpete cinza anti-mofo e anti-chamas.	Alumipac/Inylbra	2.060,00	2.060,00
12	01	Und	Palco com no mínimo as seguintes especificações: medindo 14mx9mx2,0m Pé direito 6 metros com base em estrutura metálica com regulagem de altura para nivelamento e piso em madeira naval 18mm. Escadas de acesso com guarda corpo/corrimão. Fechamento laterais e no fundo com sombrite preto. Base com fechamentos laterais e na frente em tecido anti-chamas preto. Show Nacional.	Stanisçuaski Produções	4.500,00	4.500,00
13	01	Und	Stand de 5mx5m, com no mínimo as seguintes especificações: estrutura em alumínio, altura 2,20 m e fechamento (divisórias) em TS dupla face branco, com testeira de 0,50mx1,00m, anti-mofo e anti-chamas, instalação elétrica (1 tomada e 2 spots com lâmpadas). Forração do piso em carpete cinza anti-mofo e anti-chamas.	Alumipac/Inylbra	1.245,00	1.245,00
14	01	Und	Pavilhão do tipo Auto Portante, medindo 20mx50m, em estrutura de alumínio em Q30 e Q50, com sistema elevação por talhas possibilitando a elevação da estrutura de 4m a 7m em suas extremidades, com cobertura tipo em lona branca KP 1000 dupla face, anti-mofo e anti-chamas, Arena de Show.	Vulcan/Trust	28.980,00	28.980,00
15	01	Und	Palco com no mínimo as seguintes especificações: medindo 10mx8mx1m com base em estrutura metálica com regulagem de altura para nivelamento e piso em madeira naval 18mm. Escadas de acesso com guardacopo/corrimão. Base com fechamento nas laterais e na frente em tecido preto. Rampa de acesso ao Palco com largura mínima de 1 mt, patamar de 1mx1m, guardacopo/corrimão, de acordo com a NBR 9077. Palco alternativo.	Stanisçuaski Produções	2.990,00	2.990,00
16	02	Und	Camarrim 4mx4m atendendo no mínimo as seguintes especificações: estrutura em alumínio, altura 2,20 m e fechamento (divisórias) em TS dupla face branco, anti-mofo e anti-chamas, frente com porta,	Alumipac/Inylbra	845,00	1.690,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE IPIRÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

			instalação elétrica (1 tomada e 2 spots com lâmpadas). Forração do piso em carpete cinza anti-mofo e anti-chamas.			
17	100	Und	Serviços de locação de mesa em PVC de 80x80cm, na cor branca, com resistência a pelo menos 150 kg.	Tramontina	16,00	1.600,00
18	400	Und	Serviços de locação de cadeiras em PVC, brancas, com resistência a pelo menos 150 kg.	Tramontina	6,00	2.400,00
19	150	mts	Serviços de locação de grades de contenção em aço galvanizado com altura mínima de 1,20mx1,00m de comprimento com cantos arredondados para contenção de público e isolamento de áreas, devidamente montadas para o evento e desmontadas no término do evento.	Loplast	20,00	3.000,00
20	01	Und	Stand Radio Feira 5mx5m, atendendo no mínimo as seguintes especificações: estrutura em alumínio, altura 2.20m e fechamento (divisórias) em TS dupla face branco com testeiras anti mofo e anti chamas, frente com uma porta e fechamento meio vidro toda frente do stand, instalação elétrica (01 tomada e 02 spots com lâmpadas). Forração do piso em carpete cinza anti mofo e anti chamas	Alumipac/Inylbra	2.060,00	2.060,00
30	150	M²	Locação de Carpete vermelho, 3mm, tipo Fadamac.	Inylbra	8,90	1.335,00
<b>Total Geral</b>					<b>173.435,00</b>	

O fornecimento dos produtos acima identificados deverão ser efetuados na forma estabelecida no Edital do Pregão Presencial - Registro de Preços nº. 032/2017 – PMI que deu causa a este termo, vinculando-se às regras estabelecidas no mesmo, como se aqui estivessem transcritas, das quais os signatários declaram ter pleno conhecimento.

O fornecimento dos produtos se efetivará independentemente da necessidade de se firmar novo termo ajuste ou contrato, bastando o procedimento estabelecido no item 13 do Edital, entre outros.

#### **Cláusula Segunda – Da validade da Ata**

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados da data da assinatura.

Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal de Ipirá, SC, não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao(s) beneficiário(s) do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irredutíveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 8.666/93.

#### **Cláusula Terceira – Das disposições finais e do foro**

A empresa acima descrita passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de Preços após a assinatura desta.

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 032/2017 e a proposta da Detentora da Ata.



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE IPIRA  
PREFEITURA MUNICIPAL**

---

Fica eleito o Foro da Comarca de Capinzal - SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93 e demais normas aplicáveis.

Ipira, SC 09 de Outubro de 2017.

**Nome da Empresa: STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 12.837.170/0001-04**  
**Representante legal da Detentora da Ata: DONIE CARLA PAGLIOSA DETONI**  
**CPF: 325.805.840-72**  
**Telefone: 54-3321-3549**  
**E-mail: atendimento@clovis produções.com.br**

**Emerson Ari Reichert**  
Prefeito Municipal

**Nome: Neocir Rogério de César**  
CPF: 732.395.779-68

**Nome: Cidiane Pedrussi**  
CPF: 062.649.279-37