

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER
COMPOSIÇÃO	001	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.AF_11/2019	M²		14,52	14,58
		VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE				
SINAPI	5839	2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,002	11,10	11,10
		VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE				
SINAPI	5841	2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,004	5,28	5,28
SINAPI-I	11609	SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO	L	1,2	11,33	11,33
		ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO				
		COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT				
SINAPI	83362	14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,001	227,08	229,85
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,0058	18,05	20,40
		TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.				
SINAPI	89035	AF 06/2014	CHP	0,0017	115,29	118,65
-		TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.			,	
SINAPI	89036	AF 06/2014	СНІ	0,0041	38,68	42,04
Sitter		ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO		-,	,	,
		COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT				
SINAPI	91486	14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	СНІ	0,0049	48,85	51,62
5.1.0.1.1	31.00	2 11550 NO, 1 0 12 NO. 1 255 CT CHI 516 NI 617 NI _505 2515	Ci.ii	0,0013	10,03	32,02
		TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000I EM				
		RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A				
COMPOSIÇÃO	002	100KM.	TXKM		2,56	2,58
COMI OSIÇÃO	002	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE	TARIVI		2,30	2,30
		CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE				
SINAPI	92242	TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF 12/2015	СНР	0,0069	356,58	360,29
SHAFT	32242	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE	CHE	0,0003	330,38	300,23
		CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE				
SINAPI	92243	TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF 12/2015	СНІ	0,001725	58,97	62,68
SINAFI	32243	TANQUE DE ASI AETO COM MIAÇANICO - CITI DIONNO. AI _12/2013	CIII	0,001723	38,37	02,08
		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM CASCALHO COMPACTADO				
COMPOSIÇÃO	003	- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	МЗ		17,34	18,13
CONFOSIÇÃO	003	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,	IVIS		17,34	10,13
SINAPI	5631	POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014	СНР	0,019	182,56	185,96
SINAFI	3031	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,	СПР	0,019	102,30	103,50
CINIADI	5632	POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	СНІ	0,045	71,08	74,48
SINAPI	5032		CHI	0,045	71,08	74,48
		ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO				
		OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -				
SINAPI	5684	CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,009	125,86	128,25
		ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO				
		OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -				
	5685	CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,055	43,99	46,38
SINAPI	3063					
		MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032				
SINAPI	5932	KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	СНР	0,011	207,17	211,02
			СНР	0,011	207,17	211,02
		KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	СНР	0,011	207,17 70,42	211,02 74,27

27/04/2022		
Data	Responsável Técnico:	GUILHERME KOCH
	CREA/CAU:	158950-1

1