

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL IPIRA CNPJ: 82.814.260/0001-65 Telefone: (49) 3558-0451 Endereço: Rua XV de Agosto, 342 - Centro CEP: 89669-000 - Ipira	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 18/2023
	Processo Adm.: 153/2023 Data do Processo: 11/10/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 37, XXI e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 153/2023
b) Nr. Licitação: 18/2023 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 31/10/2023
e) Objeto da Licitação: *REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiais elétricos para decoração natalina, conforme necessidade do Município de Ipira-SC*

Participante: ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
20	REDE COM 360 LEDS FIXOS, MEDIDAS 2,5 MTS LARGURA X 1,80 MTS ALTURA, FIO VERDE C/ DIÂMETRO 2,2 MM, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, PARA USO EXTERNO, 220V, LEDS FIXOS, TOMADA M/F, PARA UNIÃO DE ATÉ 5 REDES. POTÊNCIA MÍNIMA: 35 WATTS. IP- 44. COR A COMBINAR.	10,000	UND	143,90	1.439,00
34	CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS, 13MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM 36 LEDS POR METRO COM ESTROBINHOS. CADA METRO CONTÉM 6 ESTROBINHOS E 30 LEDS FIXOS. LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3W/MT. USO INTERNO/EXTERNO. MANGUEIRA DE 2 FIOS. TENSÃO 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS (CONECTORES INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. IP-44. COR A COMBINAR.	50,000	UND	453,00	22.650,00
Total do Participante:					24.089,00

Participante: ALEX RAMOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS

1	CORDÕES 100 LEDS, FIO VERDE C/ DIÂMETRO 2,2 MM, EXTERNO, 220V, 2 VIAS, COM ESTROBINHOS (80 FIXOS E 20 ESTROBINHOS). EXTENSÃO 10 MTS, TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 5 CORDÕES. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS. IP- 44. PARA O CORDÃO. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. LEDS. COR A COMBINAR.	50,000	UND	17,50	875,00
2	CORDÕES 100 LEDS, FIO TRANSPARENTE C/ DIÂMETRO 1,8 MM, EXTERNO, 220V, 2 VIAS, COM ESTROBINHOS (80 FIXOS E 20 ESTROBINHOS). EXTENSÃO 10 MTS, TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 5 CORDÕES. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS. IP- 44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. COR A COMBINAR.	100,000	UND	16,00	1.600,00
3	CORDÕES 300 LEDS, FIO VERDE C/ DIÂMETRO 1,8 MM, EXTERNO, 220V, COM 60 ESTROBINHOS E 240 LEDS FIXOS, EXTENSÃO 30 MTS EM CARRETEL. POTÊNCIA MÍNIMA: 11 WATTS. IP- 44. PARA O CORDÃO. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. COR A COMBINAR.	100,000	UND	55,00	5.500,00
4	CORDÕES 300 LEDS TODOS ESTROBINHOS, FIO VERDE C/ DIÂMETRO 1,6 MM, EXTERNO, BIVOLT, EXTENSÃO 30 MTS EM	100,000	UND	55,00	5.500,00

CARRETEL. POTÊNCIA 15 WATTS. IP- 44. COR A COMBINAR.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	CORDÕES 500 LEDS, FIO VERDE C/ DIÂMETRO 1,8 MM, EXTERNO, 220V, COM 100 ESTROBINHOS E 400 LEDS FIXOS, EXTENSÃO 50 MTS EM CARRETEL. POTÊNCIA MÍNIMA: 18 WATTS. IP- 44 PARA O CORDÃO. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. COR A COMBINAR.	100,000	UND	110,00	11.000,00
7	CORDÕES 100 LEDS, FIO VERDE C/ DIÂMETRO 1,8 MM, EXTERNO, 220V, FIXO, 2 VIAS. EXTENSÃO 10 MTS, TOMADA M/F, UNIÃO DE ATÉ 5 CORDÕES. POTÊNCIA MÍNIMA: 6 WATTS. IP- 44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. COR A COMBINAR.	50,000	UND	16,00	800,00
8	CORDÃO COM 100 LEDS FIXOS, TOMADA M/F PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS PARA USO EXTERNO, RESISTENTES A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A PROVA DÁGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NA COR TRANSPARENTE. FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 1,8 MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 9,5 MTS MAIS 0,50M DE TOMADA. TENSÃO 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 WATTS. IP- 44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. COR A COMBINAR.	50,000	UND	16,00	800,00
9	CORDÃO COM 100 LEDS BLINDADOS, USO EXTERNO, COM FIAÇÃO NA COR BRANCA, LEDS FIXOS (SEM PISCA), DIÂMETRO DO FIO 2.2MM, TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. EXTENSÃO DE 10 MTS, 220V. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS. MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE = 8MM / DIÂMETRO DA PONTA DO LED = 6MM / COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM. IP-65. COR A COMBINAR.	50,000	UND	30,00	1.500,00
10	CORDÃO COM 100 LEDS FIXOS, TOMADA M/F PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS PARA USO EXTERNO, RESISTENTES A CHUVA, COM RESINA NA BASE DOS LEDS, SENDO TOTALMENTE A PROVA DAGUA, COM FIAÇÃO RESISTENTE E SEU REVESTIMENTO NA COR VERDE. FIAÇÃO DE COBRE, DIÂMETRO DO FIO 2,2 MM. COMPRIMENTO TOTAL DE 9,5 MTS MAIS 0,50 M DE TOMADA. TENSÃO 220 VOLTS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 WATTS. IP- 44. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. COR A COMBINAR.	50,000	UND	20,00	1.000,00
13	CORDÃO COM 100 LEDS BLINDADOS, USO EXTERNO, COM FIAÇÃO NA COR VERDE, LEDS FIXOS (SEM PISCA), DIÂMETRO DO FIO 2.2MM, TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. EXTENSÃO DE 10 MTS, 220V. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS. MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE = 8MM / DIÂMETRO DA PONTA DO LED =6MM / COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM. IP-65. COR A COMBINAR.	50,000	UND	30,00	1.500,00
14	CASCATAS BLINDADAS 200 LEDS, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO 2,2 MM, EXTERNO, 220V, FIXA, COMPRIMENTO 6 METROS, TOMADA M/F. UNIÃO DE ATÉ 5 CASCATAS EM SEQUÊNCIA. CAÍDAS: 70 CM; 50 CM; 30 CM. POTÊNCIA MÍNIMA: 10 WATTS. IP- 65. COR A COMBINAR.	50,000	UND	100,00	5.000,00
15	CASCATAS 400 LEDS, FIXA, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO 1,8 MM, 220V, USO EXTERNO, C/ 64 CAÍDAS: 70 CM; 50 CM; 30 CM, TOMADA M/F, COMPRIMENTO 10 METROS. POTÊNCIA MÍNIMA: 15 WATTS. IP-44. COR A COMBINAR.	100,000	UND	60,00	6.000,00
19	CORTINA C/ 720 LEDS PARA USO EXTERNO, FIXA, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO 1,8 MM, 220V, TOMADA M/F, MEDIDA 5 X 2,5 MTS PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CORTINAS EM SEQUÊNCIA, SENDO 30 CAÍDAS COM 24 LEDS CADA. POTÊNCIA MÍNIMA: 27 WATTS. IP- 44. COR A COMBINAR.	50,000	UND	200,00	10.000,00
22	ESTROBOS DE FIXAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA: 10 WATTS, LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA. 220 VOLTS. MEDIDAS: 7,5 X 8 CM. 50 A 60 PISCAS/FLASH POR MINUTO COM VISIBILIDADE PLENA ATÉ 5 KM. NÃO POSSUI LEDS NESTE ESTROBO. USO EXTERNO. IP- 44. COR A COMBINAR.	100,000	UND	14,00	1.400,00
25	CONJUNTO COM 8 TUBOS SUPER LEDS, CADA TUBO C/ 80 CM, C/ 36 LEDS DE CADA LADO E 72 LEDS EM CADA TUBO. TOTAL: 576 LEDS. TOMADA M/F. COMPRIMENTO: 3 METROS, FIO TRANSPARENTE/CRISTAL COM DIÂMETRO DE 1,8 MM, BIVOLT. POTÊNCIA MÍNIMA: 4,5 WATTS. IP- 44. COR A COMBINAR.	50,000	UND	50,00	2.500,00
26	TUBO SNOWFALL DE 80 CM, C/ 42 CHIPS DE LEDS EM CADA LADO,	50,000	UND	15,00	750,00

TOTALIZANDO 84 LEDS EM CADA TUBO. BIVOLT. RABICHO/CABO DE ALIMENTAÇÃO MEDINDO 50 CM. IP- 44. COR A COMBINAR.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
27	TUBO SNOWFALL DE 100 CM, C/ 60 CHIPS DE LEDS EM CADA LADO, TOTALIZANDO 120 LEDS EM CADA TUBO. BIVOLT. RABICHO/CABO DE ALIMENTAÇÃO MEDINDO 50 CM. IP- 44. COR A COMBINAR.	50,000	UND	18,00	900,00
33	CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS, 13 MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM 36 LEDS POR METRO. LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 W/MT. USO INTERNO/EXTERNO, MANGUEIRA DE 2 FIOS. TENSÃO: 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS, CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS (CONECTORES DE INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS TERMINAÇÃO 13 MM. IP-44. COR A COMBINAR.	50,000	UND	440,00	22.000,00
35	CABO DE FORÇA PARA ALIMENTAÇÃO DE MANGUEIRAS LUMINOSAS EM LEDS DE 13 MM	200,000	UND	5,50	1.100,00
36	CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA COM ESTROBINHO 13MM	200,000	UND	5,99	1.198,00
				Total do Participante:	80.923,00

Participante: BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

12	CORDÃO COM 100 LEDS BLINDADOS NA COR OURO COM ESTROBINHO, COM 16 ESTROBINHOS E 84 LEDS FIXOS, PARA USO EXTERNO, COM FIAÇÃO NA COR OURO TRANSPARENTE, DIÂMETRO DO FIO 2.2MM, TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. EXTENSÃO DE 10 MTS, 220V. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS. MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE = 8MM / DIÂMETRO DA PONTA DO LED= 6MM COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM. IP-65.	50,000	UND	37,59	1.879,50
37	CAPA DE TERMINAÇÃO PARA MANGUEIRA DE 13MM.	200,000	UND	0,80	160,00
38	CLIP DE FIXAÇÃO PARA MANGUEIRA DE 13 MM	500,000	UND	1,66	830,00
39	EMENDA/CONECTOR DE INTERCONECÇÃO PARA MANGUEIRA DE 13MM.	500,000	UND	2,78	1.390,00
				Total do Participante:	4.259,50

Participante: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA

16	CASCATAS 500 LEDS, FIXA, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO 1,8 MM, BIVOLT, C/ 67 CAÍDAS: 100 CM; 70 CM; 50 CM, USO EXTERNO, 31V. POTÊNCIA MÍNIMA: 19 WATTS. TOMADA M/F, FONTE BLINDADA E SEPARADA DA TOMADA/PINO, 10 METROS + 1 METRO DE CABO DE FORÇA (TOTAL 11 METROS). IP- 44. COR A COMBINAR.	50,000	UND	178,65	8.932,50
24	CONJUNTO COM 10 TUBOS SUPER LEDS, CADA TUBO C/ 50 CM, C/ 24 LEDS DE CADA LADO. 48 LEDS EM CADA TUBO. TOTAL: 480 LEDS. COMPRIMENTO: 4,5 METROS, FIO TRANSPARENTE/CRISTAL COM DIÂMETRO DE 1,8 MM, BIVOLT, TOMADA M/F. POTÊNCIA MÍNIMA: 4,5 WATTS. IP- 44. COR A COMBINAR.	50,000	UND	74,95	3.747,50
31	ESTRELA NEON C/ 30 CM, ARMAÇÃO EM PLÁSTICO RESISTENTE, ILUMINAÇÃO FIXA, 220V, EXTERNO. IP 44. COR A COMBINAR.	100,000	UND	49,44	4.944,00
32	ESTRELA DE NEON C/ 55 CM, ESTRELA DUPLA, SENDO A MAIOR COM 55 CM E A MENOR COLORIDA NO CENTRO C/ 30 CM. COM 8 FUNÇÕES. 220V. EXTERNO. IP 44. COR A COMBINAR.	50,000	UND	163,59	8.179,50
				Total do Participante:	25.803,50

Participante: LUMINI DECOR COMERCIO E SERVICOS LTDA

23	CORDÃO COM 20 ESTROBOS LIGADOS EM SEQUÊNCIA, ESTROBOS EM LEDS COM 6,5 CM DE ALTURA X 4 CM DE LARGURA. EXTENSÃO TOTAL DO CORDÃO DE 16,80 METROS, SENDO 20 ESTROBOS DISTRIBUIDOS EM 8,80 METROS E 8 METROS DE CABO DE FORÇA (EXTENSÃO), BIVOLT. POTÊNCIA MÍNIMA: 3 WATTS CADA ESTROBO, TOTAL 60 WATTS, FIAÇÃO NA COR CRISTAL/TRANSPARENTE COM DIÂMETRO DE 2 MM, TOMADA M/F PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CORDÕES. IP- 44. COR A COMBINAR.	50,000	UND	168,00	8.400,00
28	ESTRELA SPUTINIK DE NATAL COM 160 LEDS EM MOVIMENTOS SEQUENCIAIS E ALTERNADOS. ESTRELA COM 20 TUBOS, EFEITO FOGOS DE ARTIFÍCIO EM LEDS PARA USO EXTERNO. MULTIFUNÇÕES. TUBO COM REVESTIMENTO NA COR BRANCO LEITOSO, DIÂMETRO DA ESTRELA: 100 CM. BIVOLT. IP-44. POTÊNCIA	10,000	UND	253,00	2.530,00

MÍNIMA: 7,2 WATTS. COR A COMBINAR.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
29	BOLA VAZADA C/ 30 CM, COM 100 LEDS, SENDO 10 ESTROBINHOS E 90 FIXOS. USO EXTERNO. BIVOLT. IP- 44. COR A COMBINAR.	50,000	UND	60,00	3.000,00
41	ÁRVORE CEREJEIRA COM 600 LEDS, SENDO 525 LEDS FIXOS E 75 ESTROBINHOS, ALTURA: 2,50 METROS. BIVOLT PARA USO EXTERNO. IP- 44. COR A COMBINAR.	1,000	UND	1.000,00	1.000,00
Total do Participante:					14.930,00

Participante: UNIAO MULTI PLACAS LTDA

6	CORDÕES 1.000 LEDS, FIO VERDE C/ DIÂMETRO 1,8 MM, EXTERNO, 220V, COM 200 ESTROBINHOS E 800 LEDS FIXOS, EXTENSÃO DE 90 MTS EM CARRETEL, USO EXTERNO. POTÊNCIA MÍNIMA: 50 WATTS PARA O CORDÃO. CORDÃO CONTENDO UMA RESINA DE PROTEÇÃO NA BASE DOS LEDS. FONTE RETIFICADORA IP-65 RETANGULAR BLINDADA, 1 UND R\$ 486,00 R\$ 486,00 MEDIDAS CLA 6,2 X 3,3 X 2,5 CM. COR A COMBINAR.	50,000	UND	297,00	14.850,00
11	CORDÃO/CABO PRETO, CABO PP 2 X 1 MM, 100% COBRE, COM 20 SOQUETES E 20 LÂMPADAS BOLINHAS DE LED, NA COR BRANCO QUENTE/WARM, CABO COM 10 METROS DE EXTENSÃO. POTÊNCIA TOTAL 25 WATTS. TOMADA M/F, USO EXTERNO, BIVOLT. IP- 44.	50,000	UND	194,49	9.724,50
17	CASCATA 400 LEDS, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO 1,8 MM, BIVOLT, COM 96 ESTROBINHOS E 304 LEDS FIXO, USO EXTERNO, 31V, TOMADA M/F, FONTE BLINDADA E SEPARADA DA TOMADA/PINO DE FORÇA. UNIÃO DE ATÉ 3 CASCATAS EM SEQUÊNCIA, C/ 64 CAÍDAS: 70 CM; 50 CM; 30 CM. COMPRIMENTO: 10 METROS + 1 METRO DE CABO DE FORÇA (TOTAL 11 METROS). POTÊNCIA MÍNIMA: 15 WATTS. IP- 44. COR A COMBINAR.	50,000	UND	169,99	8.499,50
18	CORTINA C/ 500 LEDS PARA USO EXTERNO, COM 100 ESTROBINHOS E 400 LEDS FIXOS, FIO BRANCO C/ DIÂMETRO 1,8 MM, 220 V, TOMADA M/F, MEDIDAS 3 X 2,5 METROS PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CORTINAS EM SEQUÊNCIA. POTÊNCIA MÍNIMA: 19 WATTS. IP- 44. COR A COMBINAR.	50,000	UND	182,97	9.148,50
21	ARRANJO COM 200 LEDS, SENDO 140 LEDS FIXOS E 60 ESTROBINHOS, BIVOLT, 31 VOLTS, COM 20 CAÍDAS, SENDO 10 CAÍDAS COM 120 CM E 10 CAÍDAS COM 100 CM, FIO ARAME, PARA USO EXTERNO. POTÊNCIA MÍNIMA: 3,6 WATTS. IP- 44. COR A COMBINAR.	30,000	UND	238,00	7.140,00
30	BOLA VAZADA C/ 40 CM, COM 150 LEDS, SENDO 15 ESTROBINHOS E 135 FIXOS. USO EXTERNO. BIVOLT. IP- 44. COR A COMBINAR.	50,000	UND	99,99	4.999,50
40	FESTÃO COM 200 LEDS FIXOS TIPO BOLINHA, PARA USO EXTERNO. FIO VERDE C/ DIÂMETRO 1,8 MM. BIVOLT. POTÊNCIA MÍNIMA: 3,6 WATTS. COM 1,5 METROS DE COMPRIMENTO. IP- 44. COR A COMBINAR.	200,000	UND	110,00	22.000,00
42	ÁRVORE CEREJEIRA COM 1.560, SENDO 195 LEDS ESTROBINHOS E 1.365 LEDS FIXOS. ALTURA: 2,5 METROS. BIVOLT PARA USO EXTERNO. IP44. COR A COMBINAR.	1,000	UND	2.890,00	2.890,00
43	ÁRVORE CEREJEIRA COM 2.272, SENDO 378 LEDS ESTROBINHOS E 1.894 LEDS FIXOS. ALTURA: 3,0 METROS. BIVOLT PARA USO EXTERNO. IP44. COR A COMBINAR.	1,000	UND	3.770,00	3.770,00
44	FESTÃO ARAMADO VERDE, 120 GALHOS, MEDIDAS: 2MX20CM	500,000	UND	21,89	10.945,00
45	FESTÃO ARAMADO VERDE, 180 GALHOS, MEDIDAS: 2,70MX20CM	500,000	UND	28,00	14.000,00
46	FESTÃO ARAMADO VERDE, 240 GALHOS, MEDIDAS: 2,70MX25CM	200,000	UND	42,00	8.400,00
Total do Participante:					116.367,00
Total Geral:					266.372,00

Ipira, 31 de Outubro de 2023

.....
Marcelo Baldissera
Prefeito Municipal

.....
Assinatura do Responsável